

# EB-1485Fi



Ta rešitev za laserski prikaz v polni visoki ločljivosti omogoča prilagodljivo delo prek skupne rabe vsebine in prilagodljivo povezljivost.

Preoblikujte svoje delovno mesto s tem velikim, razširljivim prikazom, ki obogati sodelovanje ter spodbuja večjo izmenjavo znanja s sodelavci, strankami ali delegati z uporabo najnovejših in najbolj vsestranskih možnosti povezovanja. EB-1485Fi je zasnovan tako, da je enostaven za uporabo, saj obogati sodelovanje in prilagodljiva delovna okolja.

#### Prilagodljive možnosti in velikosti prikaza

Omogočite osupljive seje s prikazom na večkratni dotik velikosti do 254 cm (samostojni 16:9), 305 cm (samostojni 16:6) ali 394 cm z Epsonovo funkcijo DuoLink, ki združuje dva interaktivna prikaza z vgrajenim zlivanjem robov.

#### Spodbuja sodelovanje in povezljivost

Intuitiven in enostaven uporabniški vmesnik, nov začetni zaslon na dotik ter nov interaktivni meni OSD omogočajo preprosto nastavitve in krmarjenje po funkcijah. Na voljo so pisalo na večkratni dotik in zmogljivosti upravljanja s prsti, brezžična povezljivost BYOD ter zrcaljenje zaslona (Miracast). Ima tudi varna orodja za sodelovanje uporabnikov in vrsto zmogljivih možnosti povezovanja, tako brezžičnih kot žičnih, vključno s HDBaseT ter izhodom HDMI. Aplikacijo Epson iProjection lahko prenesete brezplačno. Omogoča brezhibno brezžično povezljivost in upravljanje sodelovanja iz več naprav ter platform. Združljiva je s sistemom Windows, zbirko Office 365 in sistemom iOS, kar omogoča uporabo Officeovih aplikacij prek namiznih ter tabličnih računalnikov.

#### Drсни razdeljen zaslon

Združite do štiri vire, na primer sisteme za videokonference iz več videovirov in predstavitev, ter tako optimizirajte interakcije med sestanki.

#### Tehnologija »namesti in pozabi«

Po namestitvi je možna uporaba do 20.000 ur brez vzdrževanja, petletna garancija pa poskrbi, da ste brez skrbi. To pomeni, da so stroški obratovanja nižji, tehnologija »namesti in pozabi« pa poskrbi, da lahko takoj nadaljujete s trenutnim delom.

## PODATKOVNI LIST



## GLAVNE LASTNOSTI

- **Prilagodljive možnosti in velikosti prikaza**  
Za potrebe uporabnikov v vseh delovnih okoljih
- **Večnamenski interaktivni prikaz za sestanke**  
Združuje več virov v eni interaktivni sodelovalni napravi
- **Povečajte produktivnost in prilagodljivost dela**  
Hkratna skupna raba in prikaz vsebine iz številnih naprav
- **Drсни razdeljen zaslon**  
Do štiri prikazi v eni sliki – projicirajte slike iz različnih virov
- **Preprosta namestitve**  
Hitra nastavitve s funkcijo samodejnega umerjanja



EPSON  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

**EPSON®**  
EXCEED YOUR VISION

## SPECIFIKACIJE IZDELKA

### TEHNIKA

Projekcijski sistem	Tehnologija 3LCD
Zaslon LCD	0,62 palec Z C2 Fine

### SLIKA

Barvna svetilnost	5.000 Lumni- 3.500 Lumni (ekonomično)
Bela svetilnost	5.000 Lumni - 3.500 Lumni (ekonomično)
Ločljivost	Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16:9
Razmerje gledišča	16:9
Razmerje kontrasta	Over 2.500.000 : 1
Vir svetlobe	Laser
Vir svetlobe	20.000 Ure Durability High, 30.000 Ure Durability Eco
Trapezna korekcija	Ročno navpično: $\pm 3^\circ$ , Ročno vodoravno $\pm 3^\circ$
Video obdelava	10 Bitov
Navpična hitrost osveževanja (2D)	192 Hz - 240 Hz
Barvna reprodukcija	do 1,07 milijarde barv

### OPTIKA

Razmerje projiciranja	0,27 - 0,37:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1,35
Objektiv	Optično
Velikost projekcije	65 palci - 100 palci
Razdalja projektorja, širokokotni	0,4 m ( 65 palec zaslon)
Razdalja projektorja, tele	0,6 m ( 100 palec zaslon)
Projekcijska razdalja: širokokotno/razpotegnjeno	0,78 m ( 120 palec zaslon)
F-število projekcijskega objektiva	1,5
Goriščna razdalja	3,9 mm
Fokus	Ročno
Odmik	9 : 1

### POVEZLJIVOST

Priključki	USB 2.0 vrste A (2x), USB z napajanjem, RS-232C, Vmesnik ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Brezžično krajevno omrežje LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Wi-Fi Direct, Vhod VGA (2x), Izhod VGA, Vhod HDMI (3x), Komponentni vhod, Miracast, Avdio-izhod – stereo mini vtič, Avdio-vhod – stereo mini vtič (3x), vhod za mikrofon, Vmesnik za dotik s prstom, Vmesnik, ki podpira večkratni dotik, USB 2.0 vrste B (2x), Vhod za sinhronizacijo, Izhod za sinhronizacijo, Izhod HDMI, HDBaseT
Povezava s pametnimi napravami	Začasno/infrastrukturno
Omrežni protokol	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PjLink

### NAPREDNE FUNKCIJE

Varnost	Kensington-zaščita, Zapora upravljalnega polja, Zaščita z geslom, Odprtina za obesno ključavnico, Varnost brezžičnega omrežja, Zaščita z geslom
2D barvni načini	Dinamičen, Kino, Predstavitev, sRGB, Tabla, DICOM SIM
Lastnosti	Popravljanje lokov, Samodejno umerjanje, Samodejni vklop, Vgrajen zvočnik, Združljiv s CEC, Prilagodljiv uporabniški logotip, Digitalna povečava/pomanjšava, Neposredni vklop/izklop, Združljivo s kamero za dokumente, Namestitev brez gonilnikov, Možnost hkratne uporabe dveh pisal, Preprosto prednastavljanje zaslona, Email notification, Podpora za dotik s prstom, Prilagoditev zaslona, Zamrznitev slike, Premik slike, Takojšen vklop/izklop, Interaktivnost, Interaktivni meni OSD, Mail notification function, Vhod za mikrofon, Omrežna administracija, Funkcija kopiranja OSD, PC Interactive, Dodajanje opomb brez uporabe računalnika, iProjection aplikacija za Chromebook, Quick Corner, Funkcija razporeda, Zrcaljenje zaslona, Deljenje zaslona, Čarovnik za namestitev, Sliding split-screen feature, Funkcija Split-Screen, Odlična ločljivost, Nadzor prek spleta, Web Remote, Funkcija skupne rabe table, Možnost povezovanja v brezžično omrežje, Aplikacija iProjection, iProjection, nastavitve prek kode QR
Interaktivnost	Da – pisalo in dotik s prstom
Barvni načini	Tabla, Kino, Dinamično, Predstavitev, sRGB, DICOM SIM
Projector control	via: AMX, Crestron (omrežje), Extron, Crestron (samo RS-232c), Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Extron XTP, Odkrivanje naprav AMX, Protokol za odkrivanje preprostih naprav Control4

## EB-1485Fi

### OBSEG DOBAVE

- Priročnik na CD
- Interaktivna pisala
- Kabel za električni tok
- Daljinski upravljalnik vklj. z baterijami
- Nadomestne konice za pisalo
- Držalo/stojalo za pisalo
- Pokrov za kable
- 2 x konica za pisalo (teflon)
- 4 x konica za pisalo (filc)
- Nadzorna ploščica HDBaseT
- Stensko držalo
- Enota za dotik s prstom
- Safety Cable



EPSON  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS  
Source: Futuresource Consulting Ltd.

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

## SPECIFIKACIJE IZDELKA

### SPLOŠNO

Poraba energije	366 W, 262 W (ekonomično), 0,5 W (v stanju pripravljenosti)
Porazdelitev toplote	1.244 BTU/hour (max)
Napetost napajanja	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimenzije izdelka	458 x 375 x 210 mm (Širina x Globina x Višina)
Teža izdelka	9,3 kg
Prag hrupa	Normalno: 36 dB(A) - Varčno: 27 dB(A)
Temperatura	Skladiščenje -10°C - 60°C
Vsebovana programska oprema	Easy Interactive Tools, iProjection, Epson Projector Management
Dodatki	Dokumentna kamera, Zunanji zvočnik, Konica za pisalo (filc), Konica za pisalo (teflon), Brezžični omrežni vmesnik
Združljivi operacijski sistemi	Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Ubuntu 14.10, Ubuntu 15.04, Windows 10, Windows 10 (32/64 bit), Windows 2000
Zvočnik	16 W, Stereo: Stereo
Vrsta sobe/uporaba	Sejna soba, Prenosljiv/majhni prostori za sestanke, Prostor za sodelovanje/učilnica
Namestitev	Nameščen na mizi, Nameščen na steni
Barva	Bel
S potrdilom TCO	For further information relating to TCO Certified please visit <a href="https://tco certified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf">https://tco certified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf</a>

### DRUGO

Garancija	60 Meseci v servisnem centru ali 12.000 ura Optional warranty extension available
-----------	--

## EB-1485Fi

### OBSEG DOBAVE

- Priročnik na CD
- Interaktivna pisala
- Kabel za električni tok
- Daljinski upravljalnik vklj. z baterijami
- Nadomestne konice za pisalo
- Držalo/stojalo za pisalo
- Pokrov za kable
- 2 x konica za pisalo (teflon)
- 4 x konica za pisalo (filc)
- Nadzorna ploščica HDBaseT
- Stensko držalo
- Enota za dotik s prstom
- Safety Cable

## IZBIRNA DODATNA OPREMA

EB-1485Fi

- Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series  
V13H134A56
- ELPMB63 - Finger Touch Wall Bracket for ELPFT01  
V12HA05A09
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)  
V12H005A01
- Interactive Pen - ELPPN05A - Orange - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi  
V12H773010
- Interactive Pen - ELPPN05B - Blue - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi  
V12H774010
- Replacement Hard Pen Tip - ELPPS03 (6pcs)  
V12H775010
- Replacement Soft Pen Tip - ELPPS04 (12pcs)  
V12H776010
- ELPPSP02  
V12H467040
- Safety Wire - ELPWR01  
V12H003W01

## LOGISTIČNE INFORMACIJE

SKU	V11H919040
Črtna koda	8715946674070
Država porekla	Kitajska



Avtera d.o.o.  
Litijska cesta 259, p.p. 5801  
1261 Ljubljana – Dobrunje  
Tel.: +386 1 58 53 610  
Faks: +386 1 58 53 455  
Splet: [www.avtera.si](http://www.avtera.si), [www.epson.si](http://www.epson.si)  
E-pošta: [epson@avtera.si](mailto:epson@avtera.si)

Panteh d.o.o.  
Šmartinska 106  
1000 Ljubljana  
Tel. +386 1 600 1991  
Splet: [www.panteh.si](http://www.panteh.si)  
E-pošta: [info@panteh.si](mailto:info@panteh.si)

Blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke so last podjetja Seiko Epson Corporation ali njihovih lastnikov. Informacije o izdelkih se smejo spremeniti brez vnaprejšnjega opozorila.

**EPSON®**